

Atendimento Médico em caso de Dengue na Urgência

O **atendimento de pacientes com suspeita de arboviroses** é essencial para garantir o **diagnóstico precoce**, o **manejo adequado** dos casos e o **cumprimento das normas de vigilância epidemiológica**. Embora o monitoramento geralmente ocorra na **Atenção Primária à Saúde (APS)**, reconhece-se que alguns pacientes podem preferir realizar o acompanhamento em **unidades de urgência**. Essa opção é plenamente viável e garante oferecer flexibilidade para atender às necessidades individuais dos pacientes.

Neste capítulo, apresentamos o **fluxo de atendimento no módulo UPA/Urgência**, destacando as etapas essenciais e o processo de **preenchimento da notificação** no sistema de prontuário eletrônico. Abordaremos as particularidades do ambiente de urgência, garantindo que o registro seja realizado de forma eficiente e alinhada com as diretrizes de vigilância epidemiológica.

PRIMEIRO DIA DE ACOMPANHAMENTO E NOTIFICAÇÃO DE DENGUE

Após a avaliação, se o diagnóstico inicial de dengue for confirmado ou considerado suspeito, deve-se registrar o atendimento no prontuário eletrônico utilizando o **CID A90 (Dengue Clássica)**. Este código **ativará automaticamente** o bloco de **Notificação Compulsória no sistema**.

O paciente que se apresenta na unidade de saúde para avaliação por suspeita de dengue terá seu atendimento registrado na tela de Atendimento, seguindo o padrão adotado para o registro de consultas. O profissional, ao identificar sintomas compatíveis com dengue e confirmar a suspeita, deve inserir o **CID A90 (Dengue Clássica)**, no bloco de **Cid(s) - Atendimento**, no registro do **primeiro atendimento**. Este procedimento acionará automaticamente o bloco de Notificação Compulsória, onde o profissional deverá preencher todas as informações solicitadas pelo sistema.

Dados do atendimento +

Usuário +

Folha de rosto +

Anamnese +

Exames físicos +

Cid (s) - Atendimento -

Cód. CID Selezione... Diagnóstico Selezione...

Descrição

↓

Cód. CID	Hip. / Diag. ?	Descrição complementar	Notificacoes	Excluir
----------	----------------	------------------------	--------------	---------

Conduta +

A informação do CID pode ser adicionada através do código, sem pontuações e espaços, por exemplo: A90, ou através da descrição da patologia, no campo à frente, sem precisar digitar o texto completo. Por exemplo, escrever "Deng" fará com que o sistema sugira CIDs que contenham no nome o texto digitado.

Cid (s) - Atendimento -

Cód. CID Selezione... Diagnóstico Selezione...

Descrição

CID	Descrição
A90	Dengue [dengue clássico]
A91	Febre hemorrágica devida ao vírus do dengue

↓

Cód. CID	Hip. / Diag. ?	Descrição complementar	Notificacoes	Excluir
----------	----------------	------------------------	--------------	---------

Após informar o **CID A90 (Dengue Clássica)**, note que o sistema sinalizará que se trata de um diagnóstico de notificação compulsória e que a Vigilância Epidemiológica deverá ser comunicada sobre esse atendimento.


ATENÇÃO, ESTE É UM DIAGNÓSTICO DE NOTIFICAÇÃO COMPULSÓRIA, FAVOR ENTRAR EM CONTATO IMEDIATO COM O SERVIÇO DE VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Esse alerta traz consigo a ferramenta que possibilita uma comunicação direta com a **VE Municipal**, através de um módulo específico do sistema, habilitando a **Ficha de Investigação** abaixo do


campo de Descrição do **CID**.

“ **IMPORTANTE:** O **botão** para adicionar o **CID** deverá ser acionado apenas após o preenchimento da **Ficha de Investigação**, caso contrário, o **notificação** não será adicionado ao atendimento.

The screenshot shows the 'Cid (s) - Atendimento' form. At the top, there are fields for 'Cód. CID' (A90) and 'Diagnóstico' (Dengue [dengue clássico]). Below these is a large 'Descrição' text area. A blue bar labeled 'FICHA INVESTIGAÇÃO.' is positioned below the description, with a small downward arrow icon on its right side. A blue button with a downward arrow is located below the 'FICHA INVESTIGAÇÃO.' bar. At the bottom, there is a table with columns: 'Cód. CID', 'Hip. / Diag. ?', 'Descrição complementar', 'Notificacoes', and 'Excluir'.

A **Ficha de Investigação** é adicionada à tela como um **bloco minimizado**. Portanto, para **visualizá-la** e iniciar o preenchimento, você deve **clicar no botão** .

This screenshot shows the same 'Cid (s) - Atendimento' form, but the 'FICHA INVESTIGAÇÃO.' block is now expanded. The blue bar has a red arrow pointing to a small square button with an upward arrow icon on its right side. Below this bar, several sections are visible, each with a downward arrow icon on its right: 'Dados gerais', 'Dados Clínicos*', 'Observações Adicionais', 'Viagem', and 'Trabalho / Estudo do Paciente'. A blue button with a downward arrow is located below the expanded block. The table at the bottom remains the same.

Note que a Ficha de Investigação pertence a **grupos de informações** que também se encontram **minimizados** e que devem ser **expandidos um a um, clicando em** , para realizar o preenchimento das informações.

Cid (s) - Atendimento

Cód. CID: A90 Descrição: Dengue [dengue clássico] Diagnóstico: Selecione...


Descrição

FICHA INVESTIGAÇÃO.

- Dados gerais
- Dados Clínicos*
- Observações Adicionais
- Viagem
- Trabalho / Estudo do Paciente

↓

Cód. CID	Hip. / Diag. ?	Descrição complementar	Notificacoes	Excluir
----------	----------------	------------------------	--------------	---------



FICHA INVESTIGAÇÃO.

Dados gerais

Dados Clínicos*

Data da Investigação:

Ocupação:

Sinais e Sintomas*:

Febre Mialgia Cefaleia
 Exantema Data Inicio
 Vômitos Náuseas Conjuntivite
 Dor nas Costas Artrite
 Artralgia Intensa Petéquias
 Leucopenia Prova de Lago Positiva
 Dor Retroorbital Prostração
 Prurido Bolhas/Vesiculares

Sinais de Alarme:

Hipotensão Postural e/ou Lipotímia
 Queda Abrupta de Plaquetas
 Vômitos Persistentes
 Dor Abdominal Intensa e Contínua
 Letargia ou Irritabilidade
 Sangramento de Mucosa /outras Hemorragias
 Aumento Progressivo do Hematócrito
 Hepatomegalia >=2cm
 Acúmulo de Líquidos

Data de Início dos Sinais de Alarme:

Doenças Pré-Existentes:

Diabetes Doenças Hematológicas
 Hepatopatias Doença Renal Crônica
 Hipertensão Arterial
 Doença Ácido-Péptica
 Doenças Auto-Imunes
 Anemia Faloiforme Asma
 Doenças Cardiovasculares Grave
 Doenças Pulmonares Obst. Crônica (DPOC)
 Outros _____

Data de realização do Hematócrito (Hct):

Resultado Hematócrito (Hct):

Ocorreu hospitalização:

Sim Não Ignorado

Nome do Hospital:

Dengue grave - Extravasamento grave de plasma:

Pulso débil ou indetectável
 PA convergente <=20 mmHg
 Tempo de enchimento capilar
 Acúmulo de líquidos com insuficiência respiratória
 Taquicardia Extremidades frias
 Hipotensão arterial em fase tardia

Dengue grave - Sangramento grave:

Hematêtese Melena
 Metrorragia volumosa
 Sangramento do SNC

Dengue grave - Comprometimento grave de órgãos:


AST/ALT > 1.000 Miocardite
 Alteração de consciência

Dengue grave - Comprometimento de outros órgãos, especificar.:

Observações Adicionais

Viagem


Trabalho / Estudo do Paciente

Finalizando o preenchimento correto da Ficha de Investigação, para facilitar o **próximo passo**, indicamos que **minimize o bloco da Ficha** clicando no bloco "FICHA INVESTIGAÇÃO" em . Assim, os **próximos dados necessários para realizar a Avaliação** terão uma **visualização facilitada**.

☰ Cid (s) - Atendimento

Cód. CID

Descrição

FICHA INVESTIGAÇÃO. 

Dados gerais

Dados Clínicos*

Observações Adicionais

Agora sim, com a **Ficha de Investigação** preenchida, devemos selecionar uma opção em "Diagnóstico" de acordo com a avaliação no atendimento.

☰ Cid (s) - Atendimento

Cód. CID: A90 Descrição: Dengue [dengue clássico]

Diagnóstico: HIPÓTESE

Descrição

FICHA INVESTIGAÇÃO.

- Dados gerais
- Dados Clínicos*
- Observações Adicionais
- Viagem
- Trabalho / Estudo do Paciente

↓

Cód. CID	Hip. / Diag. ?	Descrição complementar	Notificacoes	Excluir
A90	HIPÓTESE			

☰ Cid (s) - Atendimento

Cód. CID: Seleccione... Diagnóstico: Seleccione...

Descrição

↓

Cód. CID	Hip. / Diag. ?	Descrição complementar	Notificacoes	Excluir
A90	HIPÓTESE			

Problema ao salvar atendimento com notificação - Cadastro do Paciente

IMPORTANTE: Ao finalizar o atendimento, por se tratar de um atendimento de **notificação compulsória**, o cadastro do paciente deve conter, minimamente, as seguintes informações:

- Prontuário;
- Nome do Paciente;
- Data de Nascimento;
- Sexo;
- Nome da mãe;
- Municipio de residência;
- Logradouro;

- CEP;
- Telefone (ao menos um);
- CPF;
- CNS;
- Município de Nascimento;

Havendo falta de alguma dessas informações no cadastro do paciente, você poderá se deparar com um **erro de cadastro**. Nesse caso, solicite que o paciente ou acompanhante vá até a recepção para solicitar correção no cadastro.

Basta agora preencher os demais campos conforme comumente é realizado nos atendimentos e, para acessar a notificação, você deve retornar a aba "**Folha de Rosto**", no bloco "**Cid(s) - Atendimento**", onde você verificará o botão de impressão da notificação.

The screenshot shows a medical software interface for a patient named "70613 - Paciente Teste". The interface includes a sidebar with navigation options like "Folha de rosto", "Historico de atendimento(s)", and "Prescrição". The main area displays a notification form for "Cid(s) - Atendimento" with fields for "Cód. CID", "Diagnóstico", and "Descrição". A table below the form shows a row with "A90" and "HIPÓTESE". A red box highlights the "Notificacoes" column, which contains a printer icon. Red arrows point to the "Folha de rosto" tab in the sidebar and the printer icon in the notification table.

A **Notificação agora pode ser imprimida** e o paciente já pode ser **encaminhado, se necessário**, para a equipe multiprofissional, para continuidade dos cuidados

CONSULTAS SUBSEQUENTES DO MONITORAMENTO DE DENGUE

Para as consultas subsequentes de monitoramento de Dengue, o médico deverá sempre se atentar se o paciente já foi notificado e está com seu cartão de monitoramento de dengue.

Por se tratar de **consulta subsequente**, orientamos que confirme com o paciente se ele já foi notificado, em caso positivo, **para que o sistema não gere novamente o alerta de identificação de notificação**, sugerimos **não utilizar o CID A90 Dengue**.

Nesse caso, sugerimos **utilizar CIDs** que tenham relação com as **queixas atuais do paciente**, como:

- **M791** - Mialgia
- **M255** - Dor articular
- **R509** - Febre, não especificada
- **R51** - Cefaléia
- **R074** - Dor torácica, não especificada
- **R10** - Dor abdominal e pélvica
- **R68** - Outros sintomas e sinais gerais

Além de outros que julgarem necessários.

Vale ressaltar que o prontuário permite a adição de quantos CIDs forem necessários, sem restrição de quantidade.

☰ Cid (s) - Atendimento

Descrição

Cód. CID	Hip. / Diag. ?	Descrição complementar	Notificacoes	Excluir
R68	HIPÓTESE			<input type="button" value="🗑"/>
R10	HIPÓTESE			<input type="button" value="🗑"/>
R074	HIPÓTESE			<input type="button" value="🗑"/>
R509	HIPÓTESE			<input type="button" value="🗑"/>
M255	HIPÓTESE			<input type="button" value="🗑"/>
M791	HIPÓTESE			<input type="button" value="🗑"/>
A90	HIPÓTESE		<input type="button" value="📄"/> <input type="button" value="🗑"/>	<input type="button" value="🗑"/>

DEMONSTRAÇÃO EM VÍDEO

<https://www.youtube.com/embed/795Oaf01UWY>

Revisão #3

Criado 25 janeiro 2025 22:09:21 por Diego Bispo Fernandes

Atualizado: 21 fevereiro 2025 12:11:05 por Diego Bispo Fernandes